



LIFT

eluttag | vit glas

Artikelnummer: 63354

Ett infällt eluttag

LIFT är ett stiligt tornuttag som passar utmärkt till diverse användningsändamål så som kök, kontor och arbetsplatser. Produkten har en liten storlek och minimalistiska design som gör att den är väldigt användarvänlig och passar bra ihop med alla inredningar - både moderna och klassiska.

LIFT-tornuttaget öppnas och stängs med en mjuk och diskret rörelse, vilket förbättrar användarvänligheten. Den välarbetade designen signalerar hög kvalitet och hållbarhet. Tack vare skyddslockets konstruktion är eluttaget också stänkskyddat för vatten (IP 54) då locket är stängt

[Läs mer på vår webbplats](#)

Färgalternativ för eluttag

Lockdelen till eluttaget finns tillgänglig i samma färger som Limente Desk-2 uttagen och Limente Mono-bordsuttagen: rostfritt stål, borstat svart, borstat guld, koppar, tenn och svart glas samt vitt glas. I modellerna med trådlös laddare är lockdelen alltid antingen vit eller svart.

Montering och elinstallation

LIFT eluttaget är snabbt och enkelt att montera.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- uttag med 2m matningskabel
- jordad blugg
- 2 x Shuko + USB A/C + laturi

LIFT RUNDA, VIT GLAS USB QI

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	63354
GTIN-KOD	8028067153509
ELNUMMER	2509329
ETIM ALLMÄNT NAMN	Eluttag
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	25 Infällbara vägguttag
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	305.0 x 80.0 x 150.0
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP54
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~35°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Lift.pdf

LIFT RUNDA, VIT GLAS USB QI

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL

680826

LIFT, CARTER KIT

LIFT RUNDA, VIT GLAS USB QI

