

LOTUS-180

nickel | (E27 | max 40W)

Artikelnummer: 65075

Lotus- pendellampa – mjuk och tidlös elegans

Lotus pendellampa fångslar med sin mjuka, sfäriska form som ger rummet harmonisk balans och ett stiligt uttryck. Dess tydliga och tidlösa design gör den till ett perfekt val både individuellt och i imponerande grupper.

Tillgänglig i flera trendiga eller klassiska nyanser, anpassar sig Lotus till många olika inredningsstilar och skapar den rätta atmosfären i ditt rum. Lampans rena vita insida reflekterar ljuset på ett behagligt sätt runt omkring. Den textilklädda sladden smälter harmoniskt ihop med takkoppen och fulländar det sofistikerade och stiliga utseendet.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Glödlampa, dimmer och belysningsstyrning

Glödlampa, dimmer och belysningsstyrning

Om du vill justera belysningen måste du se till att den separat inköpta lampan och den använda reglaget (dimmern) är kompatibla med varandra. Pendellampan begränsar inte justeringen av belysningen.

Installation

Installationen är snabb och enkel. Förpackningen innehåller lampan, lampproppen, takkoppen samt den integrerade strömförsörjningen. Ledningen kan förkortas till önskad längd eller samlas snyggt inuti koppen under installationen. Lampan hängs upp genom att fästa upphängningsringen på kroken på basen, varefter lampproppen ansluts till lamphöljet och takkoppen fästs på plats.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- lampskärm
- 3m textilkabel
- plugg
- baldakin

LOTUS-180 NICKEL PENDANT LIGHT

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	65075
GTIN-KOD	6430022825284
ELNUMMER	4139825
ETIM ALLMÄNT NAMN	Takarmatur
ETIM-KLASS	Tak-/väggarmatur EC002892
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Nikkeli
LJUSKÄLLA	E27 LED max 40W

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	180.0 x 180.0 x 150.0
MONTERINGSSÄTT	Häng / tak installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	beror på glödlampan
EFFEKTIVITET	beror på glödlampan
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	max. 40 W
ANTAL TÄNDCYKLER	-
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	-
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_lotus.pdf

LOTUS-180 NICKEL PENDANT LIGHT

