

FLAT-12 2C

vit/svart | 5 W | 270 lm

Artikelnummer: 65224-1



Extremt tunn armatur

LIMENTE FLAT-12 2C är en ultratunn armatur med en design som ger ett elegant och stilrent resultat utan dyra eller komplicerade bearbetning av monteringsytan. När LIMENTE FLAT-12 2C monteras på undersidan av ett skåp eller en hylla ser den infälld ut. Armaturen är enkel och snabb att installera och sprider ljuset jämnt över en stor yta på ett behagligt sätt. Inga skuggor eller mörka områden uppstår, till skillnad från traditionella punktbelysningar.

FLAT-12 2C har två olika färgtemperaturer: 3000 K (varmvitt ljus) och 4000 K (neutralvitt ljus). Färgtemperaturen väljs vid installationen enligt de medföljande instruktionerna, som även finns på webbplatsen.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Dimning och ljusstyrning

Genom att justera armaturerna kan du skapa rätt ljus för varje situation i hemmet. Med en steglös dimmer är det enkelt att förändra atmosfären och ge rummet ett nytt utseende. Genom att dimma LIMENTE-armaturerna kan du anpassa ljuset från stark och klar belysning till en mjuk och mysig stämning. Om du vill kan du med samma kontrollenhet styra alla LIMENTE-armaturer i rummet, inklusive olika tak-, panel- och mellanrumsbelysningar. Armaturerna dimmas jämnt och behagligt, vilket påverkar hela rummets atmosfär.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation

LIMENTE FLAT-12 2C är enkel och snabb att installera på önskad yta. Armaturen fästs med de medföljande skruvarna i möbelns undersida. Därefter ansluts strömkabeln (som kan döljas exempelvis bakom skåpet) till drivdonet med snabbkopplingar.

[Läs mer på vår webbplats](#)



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- möbellampa 3m nätsladd med TOP-kontakt
- utbytbara ramar: svart/vit
- 10cm kabelränna
- fästanordningar
- plastic free förpackning

FLAT-12 2C 5W VIT+SVART

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	65224-1
GTIN-KOD	6438400004023
ELNUMMER	4139858
ETIM ALLMÄNT NAMN	Möbelarmatur
ETIM-KLASS	Downlight/Spot/Nedåtriktad armatur EC001744
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	100.0 x 100.0 x 8.8
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	3000 K, 4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	40.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	270 lm
EFFEKTIVITET	54 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	5 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C - +40°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_flat_12_2c.pdf


FLAT-12 2C 5W VIT+SVART

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR


ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
640532	SMART 532, CLASSIC LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640551	SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640552	SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640556	SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640557	SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640554	SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART

FLAT-12 2C 5W VIT+SVART


LIMENTE FLAT 12



LIMENTE FLAT 12



LIMENTE FLAT 12



LIMENTE FLAT 12

