


FLAT-12 2C

vit/svart | 5 W | 270 lm

Artikelnummer: 65224S4



Extremt tunn armatur

LIMENTE FLAT-12 2C är en ultratunn armatur med en design som ger ett elegant och stilrent resultat utan dyra eller komplicerade bearbetning av monteringsytan. När LIMENTE FLAT-12 2C monteras på undersidan av ett skåp eller en hylla ser den infälld ut. Armaturen är enkel och snabb att installera och sprider ljuset jämnt över en stor yta på ett behagligt sätt. Inga skuggor eller mörka områden uppstår, till skillnad från traditionella punktbelysningar.

FLAT-12 2C har två olika färgtemperaturer: 3000 K (varmvitt ljus) och 4000 K (neutralvitt ljus). Färgtemperaturen väljs vid installationen enligt de medföljande instruktionerna, som även finns på webbplatsen.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Dimming och ljusstyrning

Genom att justera armaturerna kan du skapa rätt ljus för varje situation i hemmet. Med en steglös dimmer är det enkelt att förändra atmosfären och ge rummet ett nytt utseende. Genom att dimma LIMENTE-armaturerna kan du anpassa ljuset från stark och klar belysning till en mjuk och mysig stämning. Om du vill kan du med samma kontrollenhet styra alla LIMENTE-armaturer i rummet, inklusive olika tak-, panel- och mellanrumsbelysningar. Armaturerna dimmas jämnt och behagligt, vilket påverkar hela rummets atmosfär.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation

LIMENTE FLAT-12 2C är enkel och snabb att installera på önskad yta. Armaturen fästs med de medföljande skruvarna i möbelns undersida. Därefter ansluts strömkabeln (som kan döljas exempelvis bakom skåpet) till drivdonet med snabbkopplingar.

[Läs mer på vår webbplats](#)



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 4 x möbellampa 3m nätsladd med TOP-kontakt
- utbytbara ramar: svart/vit
- 10cm kabelrännet
- fästanordningar
- driver
- plastic free förpackning

FLAT-12 2C 4X5W VIT+SVART

ÖVERSIKT

| | |
|-------------------|---|
| ARTIKELNUMMER | 65224S4 |
| GTIN-KOD | 6438400004061 |
| ELNUMMER | 4139862 |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | Möbelarmatur |
| ETIM-KLASS | Downlight/Spot/Nedåtriktad armatur EC001744 |
| ETIM-GRUPP | 41 Inomhusarmaturer |
| FÄRG | Vit |
| LJUSKÄLLA | Kiinteä led |

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| PRODUKTENS MÅTT | 100.0 x 100.0 x 8.8 |
| MONTERINGSSÄTT | Ytmontering |
| FÄRGTEMPERATUR | 4000 K, 3000 / 4000 K |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX | > 90 |
| NOMINELL LIVSLÄNGD | 40.000h |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS | |
| LJUSFLÖDE | 4 x 270 lm |
| EFFEKTIVITET | 54 lm/W |
| SPÄNNING | 24 V DC |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS | IP20 |
| ANTAL LED/M | |
| INEFFEKT | 4 x 5 W |
| ANTAL TÄNDCYKLER | |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR | -20°C ++ 40°C |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING | Top, hål Ø 8 mm |
| GARANTITID (MÅNADER) | 24 |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER) | |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | |

FLAT-12 2C 4X5W VIT+SVART

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | ARTIKEL |
|---------------|---|
| 640551 | SMART-SET 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640552 | SMART-SET 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640553 | SMART-SET 553, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART |
| 640556 | SMART-SET 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640557 | SMART-SET 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640512S1 | SMART 512, ON/OFF IR-AVBRYTARE, 24 V |
| 640554 | SMART-SET 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART |
| 632014 | ECON-2, VIT |
| 632019 | ECON-2, SVART |
| 681088 | FÖRDELARE 6-DELAD, MED 10 CM KABEL |
| 640556 | SMART-SET 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640551 | SMART-SET 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640552 | SMART-SET 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 640554 | SMART-SET 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART |
| 640557 | SMART-SET 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT |
| 632014 | ECON-2, VIT |
| 632019 | ECON-2, SVART |
| 632011 | ECON-2, ALULOOK |
| 632039 | ECON-3, SVART |
| 632034 | ECON-3, VIT |
| 632031 | ECON-3, ALULOOK |
| 630581 | MINI-2, ROSTFRITT STÅL |
| 630581 | MINI-2, ROSTFRITT STÅL |
| 630584 | MINI-2, VIT |
| 630589 | MINI-2, SVART |
| 630681 | MINI-3, ROSTFRITT STÅL |
| 630681 | MINI-3, ROSTFRITT STÅL |
| 630684 | MINI-3, VIT |
| 630689 | MINI-3, SVART |

FLAT-12 2C 4X5W VIT+SVART

