

PICK-4

USB (A+C) | brons

Artikelnummer: 67307



Ett kompakt infällt USB-eluttag

Det rektangulärformade PICK-4 eluttaget med rundade kanter är ett kompakt USB eluttag (USB-A och USB-C) som tillhör LIMENTE PICK-serien. LIMENTE PICK-serien innehåller ett sortiment av små och kompakta USB-eluttag (USB-A och USB-C) som är planerade att monteras som infällda i bordsytor, hyllor och möbler. Tack vare den väldigt kompakta storleken och att strömförsörjningen sköts med stickkontakt kan eluttaget även användas i icke fasta möbler så som bord, soffor och bokhyllor.

PICK-serien innehåller fyra olika modeller: den runda PICK-1:an, den kvadratformade PICK-2:an, den rektangulärformade PICK-3:an och den rektangulärformade PICK-4:an med rundade kanter.

Färgalternativ för eluttag

Alla PICK-seriens USB eluttag har en metallram och finns tillgänglig i grundfärgerna rostfritt stål, svart och vit samt i tre nya snygga nyhetsfärger brons, borstat guld och champagne. Speciellt de nya färgerna möjliggör att eluttagen inte enbart kan användas som eluttag utan de fungerar även som stiliga inredningselement.

Montering och elinstallation

PICK-4 USB eluttagen är snabba och enkla att montera. En oval öppning skall göras i bänkskivan eller t.ex. i sidan av köksön. Uttaget skall klämmas på plats i öppningen och den inkluderade strömförsörjningen kopplas i eluttaget. Installationen kräver inte en professionell elektriker. USB-portarna i PICK eluttagen har i standby-läge en strömförbrukning på <math><0,3\text{W}</math>.

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- USB laddare
- 2m matningskabel
- plug-in strömförsörjning

PICK-4 ELLUTAG BRONS

ÖVERSIKT


ARTIKELNUMMER	67307
GTIN-KOD	8028067071957
ELNUMMER	2529590
ETIM ALLMÄNT NAMN	Eluttag
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	25 Infällbara vägguttag
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	70.0 x 25.0 x 35.0
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	0°C~40°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_PICK_USB_AC.pdf

PICK-4 ELLUTAG BRONS

LIMENTE PICK-4



LIMENTE PICK-4

