

## PICK-4

USB (A+C) |

Artikelnummer: 67309



### Ett kompakt infällt USB-eluttag

Det rektangulärformade PICK-4 eluttaget med rundade kanter är ett kompakt USB eluttag (USB-A och USB-C) som tillhör LIMENTE PICK-serien. LIMENTE PICK-serien innehåller ett sortiment av små och kompakta USB-eluttag (USB-A och USB-C) som är planerade att monteras som infällda i bordsytor, hyllor och möbler. Tack vare den väldigt kompakta storleken och att strömförsörjningen sköts med stickkontakt kan eluttaget även användas i icke fasta möbler så som bord, soffor och bokhyllor.

PICK-serien innehåller fyra olika modeller: den runda PICK-1:an, den kvadratformade PICK-2:an, den rektangulärformade PICK-3:an och den rektangulärformade PICK-4:an med rundade kanter.

### Färgalternativ för eluttag

Alla PICK-seriens USB eluttag har en metallram och finns tillgänglig i grundfärgerna rostfritt stål, svart och vit samt i tre nya snygga nyhetsfärger brons, borstat guld och champagne. Speciellt de nya färgerna möjliggör att eluttagen inte enbart kan användas som eluttag utan de fungerar även som stiliga inredningselement.

### Montering och elinstallation

PICK-4 USB eluttagen är snabba och enkla att montera. En oval öppning skall göras i bänkskivan eller t.ex. i sidan av köksön. Uttaget skall klämmas på plats i öppningen och den inkluderade strömförsörjningen kopplas i eluttaget. Installationen kräver inte en professionell elektriker. USB-portarna i PICK eluttagen har i standby-läge en strömförbrukning på <math><0,3\text{W}</math>.

### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- USB laddare
- 2m matningskabel
- plug-in strömförsörjning

## PICK-4 ELLUTAG SVART

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	67309
GTIN-KOD	8028067061651
ELNUMMER	2529589
ETIM ALLMÄNT NAMN	Eluttag
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	25 Infällbara vägguttag
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

## SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	70.0 x 25.0 x 35.0
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	0°C~40°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_PICK_USB_AC.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_PICK_USB_AC.pdf</a>

## PICK-4 ELLUTAG SVART

