


LINEA CCT

4m | 2700 - 6000 K | aluminium | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90 | aluminium
Artikelnummer: 682315



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 2 x 2m aluminium profiler + diffusor
- 1m aluminium profiler (rörledning)
- monterings-settet
- ändstycken x 6
- hörnstycken av plast (90°) x 3
- led-remsa 4 m, med 1,5 m drivers ladd i båda ändar
- 1,5 m försörjningslinjer 2 st

LINEA 40 CCT LUX AL PROF.LJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682315
GTIN-KOD	6430022820494
ELNUMMER	4118917
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4000.0 x 10.0 x 3.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	2700 - 6000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÅNGD	120.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1500 lm/m
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	196
INEFFEKT	58 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-linea.pdf

LINEA 40 CCT LUX AL PROF.LJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640561	SMART 561, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640562	SMART 562, GREENLINE CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640563	SMART 563, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, SVART
640560	SMART 560, CCT MOTTAGARE, CCT 24 V

LINEA 40 CCT LUX AL PROF.LJUS

