

LED-RIBBON 20 COM

24 V | 4000 K | IP44 | 180 led/m | 1080 lm/m | CRI>85
Artikelnummer: 682326



24 V | 4000 K



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- led-remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt

RIBBON 20 COM 4K IP44 LED-BAND

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682326
GTIN-KOD	6438400000520
ELNUMMER	4129643
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 10.0 x 3.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 85
NOMINELL LIVSLÅNGD	35.000h (L80B10)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1080 lm/m
EFFEKTIVITET	80 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	180
INEFFEKT	29 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf

RIBBON 20 COM 4K IP44 LED-BAND

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
682300	LIMENTE ALUPROFIL LINEA ALUMINIUM, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LED DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LED DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LED DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640420	SMART 420, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640420	SMART 420, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640421	SMART 421, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640422	SMART 422, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

RIBBON 20 COM 4K IP44 LED-BAND

