



LILA 40

4m | 3000 K | aluminium | 140 led/m | 1300 lm/m | CRI>80
Artikelnummer: 682351



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 16
- led-remsa 4 m, med driver i båda ändar
- 3m försörjningslinjer 2 st

LILA 40 3K AL PROFILLJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682351
GTIN-KOD	6438400001954
ELNUMMER	4129723
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4000.0 x 24.0 x 10.5
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 80
NOMINELL LIVSLÅNGD	54.000h (L80B10), 102.000h (L70B50)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1300 lm/m
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	140
INEFFEKT	40 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-lila.pdf

LILA 40 3K AL PROFILLJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640420	SMART 420, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640421	SMART 421, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640422	SMART 422, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640424	SMART 422, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

LILA 40 3K AL PROFILLJUS

