


DUO 40 CCT

4m | 2700 - 6000 K | vit | IP44 | 2x150 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 682364



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 8
- monterings klämma x 12
- 2 x led-remsa 4 m, med 1,5 m drivers ladd i båda ändar
- 1,5 m försörjningslinjer 2 st

DUO 40 CCT LUX VIT PROF.LJUS

ÖVERSIKT

| | |
|-------------------|----------------------------|
| ARTIKELNUMMER | 682364 |
| GTIN-KOD | 6438400002081 |
| ELNUMMER | 4129736 |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | LED-ljusslinga |
| ETIM-KLASS | LED-ljusslinga EC002706 |
| ETIM-GRUPP | 41 Armaturer för hemmabruk |
| FÄRG | Vit |
| LJUSKÄLLA | LED |

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------|---|
| PRODUKTENS MÅTT | 4000.0 x 48.5 x 17.8 |
| MONTERINGSSÄTT | Yt installation |
| FÄRGTEMPERATUR | 2700 - 6000 K |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX | > 90 |
| NOMINELL LIVSLÅNGD | 120.000h |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS | |
| LJUSFLÖDE | 2 x 1500 lm/m |
| EFFEKTIVITET | 105 lm/W |
| SPÄNNING | 24 V DC |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS | IP44 |
| ANTAL LED/M | 180 |
| INEFFEKT | 2 x 58 W |
| ANTAL TÄNDCYKLER | > 50 000 |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR | -20°C -+50°C |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING | |
| GARANTITID (MÅNADER) | 24 |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER) | 12 |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-duo.pdf |

DUO 40 CCT LUX VIT PROF.LJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

| ARTIKELNUMMER | ARTIKEL |
|---------------|--|
| LED28030 | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER |
| LED28060 | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER |
| LED28100 | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER |
| 640560 | SMART 560, CCT MOTTAGARE, CCT 24 V |
| 640561 | SMART 561, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, VIT |
| 640562 | SMART 562, GREENLINE CCT-KONTROLL, 24 V, VIT |
| 640563 | SMART 563, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, SVART |

DUO 40 CCT LUX VIT PROF.LJUS

