


DUO 40 CCT

4m | 2700 - 6000 K | svart | IP44 | 2x800 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 682365



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 8
- monterings klämma x 12
- 2 x led-remsa 4 m, med 1,5 m drivers ladd i båda ändar
- 1,5 m försörjningslinjer 2 st

DUO 40 CCT LUX SVART PROFILLJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682365
GTIN-KOD	6438400002098
ELNUMMER	4129737
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Svart
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4000.0 x 48.5 x 17.8
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	2700 - 6000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÅNGD	120.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	2 x 1500 lm/m
EFFEKTIVITET	105 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	180
INEFFEKT	2 x 58 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-duo.pdf

DUO 40 CCT LUX SVART PROFILLJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640560	SMART 560, CCT MOTTAGARE, CCT 24 V
640561	SMART 561, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640562	SMART 562, GREENLINE CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640563	SMART 563, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, SVART

DUO 40 CCT LUX SVART PROFILLJUS

