

UP 20 CCT LUX

2m | 2700 - 6000 K | vit | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 682366



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m
- ändstycken x 4
- fästeanordningar x 6
- led-remsa 2 m, med 1,5m drivers ladd i båda ändar
- 1,5 m försörjningslinjer 2 st

UP 20 CCT LUX VIT PROFILLJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682366
GTIN-KOD	6438400002104
ELNUMMER	4129738
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 43.5 x 17.8
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	2700 - 6000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	120.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1500 lm/m
EFFEKTIVITET	105 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	180
INEFFEKT	29 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-up.pdf

UP 20 CCT LUX VIT PROFILLJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640561	SMART 561, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640562	SMART 562, GREENLINE CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640563	SMART 563, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, SVART

UP 20 CCT LUX VIT PROFILLJUS

