

UP 20 CCT LUX

2m | 2700 - 6000 K | svart | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 682367



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m
- ändstycken x 4
- fästordningar x 6
- led-remsa 2 m, med 1,5m drivers ladd i båda ändar
- 1,5 m försörjningslinjer 2 st

UP 20 CCT LUX PROFILLJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682367
GTIN-KOD	6438400002111
ELNUMMER	4129739
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Svart
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 43.5 x 17.8
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	2700 - 6000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 80
NOMINELL LIVSLÅNGD	72.000h (L80B10), 120.000h (L70B50)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1500 lm/m
EFFEKTIVITET	105 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	180
INEFFEKT	29 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-up.pdf

UP 20 CCT LUX PROFILLJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640430	SMART 430, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640434	SMART 434, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

UP 20 CCT LUX PROFILLJUS

