



LED-INSER 20 CCT LUX

2m | 2700 - 6000 K | aluminium | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 682372



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m
- ändstycken x 4
- led-remsa 2 m, med 1,5m drivers ladd i båda ändar
- 1,5m försörjningslinjer 2 st

INSER 20 CCT LUX AL PROF.LJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682372
GTIN-KOD	6438400002166
ELNUMMER	4129744
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 23.5 x 8.5
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	2700 - 6000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÅNGD	35.000h (L80B10)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1500 lm/m
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	180
INEFFEKT	29 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-inser.pdf

INSER 20 CCT LUX AL PROF.LJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LED DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LED DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LED DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640430	SMART 430, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640434	SMART 434, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

INSER 20 CCT LUX AL PROF.LJUS

