


CORNER 40 CCT

4m | 2700 - 6000 K | vit | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90

Artikelnummer: 682376



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 8
- fästeanordningar x 8
- led-remsa 4 m, med 1,5 m drivers ladd i båda ändar
- 1,5 m försörjningslinjer 2 st

CORNER 40 CCT 58W 2,7-6K VIT

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682376
GTIN-KOD	6438400002203
ELNUMMER	4129748
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4300.0 x 19.0 x 19.0
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	2700 - 6000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	120.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1500 lm/m
EFFEKTIVITET	105 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	180
INEFFEKT	58 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-corner.pdf

CORNER 40 CCT 58W 2,7-6K VIT

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640560	SMART 560, CCT MOTTAGARE, CCT 24 V
640561	SMART 561, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640562	SMART 562, GREENLINE CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640563	SMART 563, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, SVART

CORNER 40 CCT 58W 2,7-6K VIT

