


LINEA

2m | 3000 K | aluminium | 192 led/m | 1512 lm/m | CRI>85
Artikelnummer: 682404



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m
- monterings-settet
- ändstycken x 4
- hörnstycken av plast (90°) x 3
- led-remsa 2 m, driver i båda ändar
- 3m försörjningslinjer 2 st

LINEA 20 COM 3K AL PROF.LJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682404
GTIN-KOD	6430022823709
ELNUMMER	4143126
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 17.0 x 8.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	36.000h (L80B10), 84.000h (L70B50)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1512 lm/m
EFFEKTIVITET	126 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	192
INEFFEKT	24 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-linea.pdf

LINEA 20 COM 3K AL PROF.LJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640551	SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640552	SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640554	SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART
640556	SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640557	SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

LINEA 20 COM 3K AL PROF.LJUS

