

## PROCOM 50

24 V | 4000 K | IP20 | 128 led/m | 1380 lm/m | CRI>80  
Artikelnummer: 682425



4000 K

### Mångsidiga LED-strips

LIMENTE PRO-STRIPPEN tillhör LIMENTE PRO-sortimentet, där produkternas livslängd och tekniska egenskaper, så som färgåtergivningen, är möjligast bra. PROCOM och PROLUX LED-stripen används inte enbart som arbetsbelysning utan även som indirekt belysning t.ex. bakom speglar, i socklar, i möbler, i tak samt på övriga ställen där man vill att armaturen skall vara väldigt osynlig. PROLITE LED-stripen passar utmärkt för att belysa skåp eller som stämningbelysning. Framför allt då när ljus-stripen installeras i LIMENTE PROFILEN är ljuset behagligt enhetligt och jämnt.

LIMENTE PRO seriens LED-strips har en standardlängd på 3 och 5 m och stripen kan förkortas fritt med ca 6 cm mellanrum. Det möjliggör mångsidiga personliga lösningar. I modellerna används som standard endast de bästa komponenterna och tack vare det är ljusstyrkan och verkningsgraden utmärkta, färgåtergivningen toppnivå (belysta objektets färger reflekteras möjligast naturliga) och färgtemperaturen kan väljas att vara antingen 3000 K eller 4000 K.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Ljusstyrning och dimmers

Genom att kontrollera och justera belysningen kan man ändra på ljusstyrkan och skapa en passlig belysning till alla ändamål. Den steglösa dimmern möjliggör att det är lätt att skapa stämning och nytt utseende till utrymmen. Då man reglerar ljusstyrkan på LIMENTE armaturerna kan belysningen ändras från stark och effektiv till mjuk och hemtrevlig. Det är även möjligt att justera alla LIMENTE armaturer från samma kontrollenhet, inklusive tak- och panelbelysning samt belysning i mellanrum. Armaturerna regleras jämnt och ändrar meddetsamma hela utrymmets stämning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Installation

LIMENTE PRO-stripen är snabb och enkel att installera.

[Läs mer på vår webbplats](#)

#### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- remsa, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 2m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt

## PROCOM 50 4K IP20 BAND

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	682425
GTIN-KOD	6430022825062
ELNUMMER	4143197
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

## SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	3000.0 x 8.0 x 2.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 80
NOMINELL LIVSLÄNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	E
LJUSFLÖDE	1380 lm/m
EFFEKTIVITET	144 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	128
INEFFEKT	28 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf</a>

## PROCOM 50 4K IP20 BAND

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
682300	PROFIL LINEA, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER

## PROCOM 50 4K IP20 BAND

