

LUXOR

3000 K | IP44 | svart | 115 led/m | 1380 lm/m | CRI>85
Artikelnummer: 68824

Dimmers och ljusstyrning

Installering



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- svart aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 8
- fästeanordningar x 12
- led-remsa 4 m, med driver i båda ändar
- 3m försörjningslinjer 2 st

LUXOR 40 COM 3K SVART PROF.LJUS

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	68824
GTIN-KOD	6430022827028
ELNUMMER	4158041
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	Svart
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 23.0 x 17.4
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÄNGD	84.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1380 lm/m
EFFEKTIVITET	115 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	192
INEFFEKT	48 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf

LUXOR 40 COM 3K SVART PROF.LJUS

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640551	SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640552	SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640554	SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART
640556	SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640557	SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

LUXOR 40 COM 3K SVART PROF.LJUS

