

## LUXOR LUX

3000 K | IP44 | aluminium | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90  
Artikelnummer: 68836

Dimmers och ljusstyrning

Installering



### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 8
- fästanelordningar x 12
- led-remsa 4 m, med driver i båda ändar
- 3m försörjningslinjer 2 st

## LUXOR 40 LUX 3K AL PROF.LJUS

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	68836
GTIN-KOD	6438400003866
ELNUMMER	4139842
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	LED

## SPECIFIKATIONER


PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 23.0 x 17.4
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1700 lm/m
EFFEKTIVITET	130/135 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	57 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf</a>

## LUXOR 40 LUX 3K AL PROF.LJUS

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640551	SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640552	SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640554	SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART
640556	SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640557	SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

## LUXOR 40 LUX 3K AL PROF.LJUS



## LUXOR 40 LUX 3K AL PROF.LJUS

