


## LUXOR DOB

3000 K | IP44 | svart | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90  
Artikelnummer: 68856



### Dimmers och ljusstyrning

LIMENTE CORNER kan dimmas med LIMENTE SMART 500-seriens 24 V dimmer (produkt 640540) samt fjärrkontroll (no 640541, 640542, 640543, 640544, 640546 och 640547). Dimmern anslutas mellan transformatorn och bandet. Du kan ansluta upp till 6st LIMENTE lampor, så länge transformatorn inte belastas med för hög watt (W).

### Installering

#### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- svart aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 8
- fästeanordningar x 12
- led-remsa 4 m, med driver i båda ändar
- 3m försörjningslinjer 2 st

## LUXOR 40 DOB 36W 3000K SVART

## ÖVERSIKT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| ARTIKELNUMMER     | 68856                            |
| GTIN-KOD          | 6430022828360                    |
| ELNUMMER          | 4163919                          |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | LED-strip/ljuslist               |
| ETIM-KLASS        | Ljusprofil/-list/-strip EC002706 |
| ETIM-GRUPP        | 41 Inomhusarmaturer              |
| FÄRG              | Svart                            |
| LJUSKÄLLA         | LED                              |

## SPECIFIKATIONER

|                                |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS MÅTT                | 2000.0 x 23.0 x 17.4                                                                                                                                                  |
| MONTERINGSSÄTT                 | Ytmontering                                                                                                                                                           |
| FÄRGTEMPERATUR                 | 3000 K                                                                                                                                                                |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX           |                                                                                                                                                                       |
| NOMINELL LIVSLÄNGD             | 102.000h                                                                                                                                                              |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS       |                                                                                                                                                                       |
| LJUSFLÖDE                      | 1300 lm/m                                                                                                                                                             |
| EFFEKTIVITET                   | 144 lm/W                                                                                                                                                              |
| SPÄNNING                       | 24 V DC                                                                                                                                                               |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS         | IP44                                                                                                                                                                  |
| ANTAL LED/M                    |                                                                                                                                                                       |
| INEFFEKT                       | 36 W                                                                                                                                                                  |
| ANTAL TÄNDCYKLER               | > 50 000                                                                                                                                                              |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR           | -20°C -+50°C                                                                                                                                                          |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING        |                                                                                                                                                                       |
| GARANTITID (MÅNADER)           | 24                                                                                                                                                                    |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)  | 36                                                                                                                                                                    |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxordob.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxordob.pdf</a> |


## LUXOR 40 DOB 36W 3000K SVART

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR


| ARTIKELNUMMER | ARTIKEL                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| LED28030      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER  |
| LED28060      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER  |
| LED28100      | LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER |
| 640551        | SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT            |
| 640552        | SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT            |
| 640554        | SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART          |
| 640556        | SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT        |
| 640557        | SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT        |
| 640425        | SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING                        |

## LUXOR 40 DOB 36W 3000K SVART

LIMENTE LUXOR 40 DOB, IP 44



LIMENTE LUXOR



LIMENTE LUXOR

