

LUXOR DOB

4000 K | IP44 | svart | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 68862



Dimmers och ljusstyrning

LIMENTE CORNER kan dimmas med LIMENTE SMART 500-seriens 24 V dimmer (produkt 640540) samt fjärrkontroll (no 640541, 640542, 640543, 640544, 640546 och 640547). Dimmern anslutas mellan transformatorn och bandet. Du kan ansluta upp till 6st LIMENTE lampor, så länge transformatorn inte belastas med för hög watt (W).

Installering

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- svart aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 8
- fästeanordningar x 12
- led-remsa 4 m, med driver i båda ändar
- 3m försörjningslinjer 2 st

LUXOR 40 DOB 36W 4000K SVART

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	68862
GTIN-KOD	6430022828469
ELNUMMER	4163925
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	Svart
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	2000.0 x 23.0 x 17.4
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1300 lm/m
EFFEKTIVITET	144 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	36 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxordob.pdf


LUXOR 40 DOB 36W 4000K SVART

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR


ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640551	SMART 551, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640552	SMART 552, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640554	SMART 554, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, SVART
640556	SMART 556, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640557	SMART 557, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

LUXOR 40 DOB 36W 4000K SVART

LIMENTE LUXOR 40 DOB, IP 44



LIMENTE LUXOR



LIMENTE LUXOR

