


DECKER 40 CCT

2m | 2700 - 6000 K | aluminium | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90
Artikelnummer: 68987



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminiumprofil 2 m x 2
- ändstycken x 16
- monteringskena 2m x 2
- led-remsa 4 m, med 1,5 m drivers ladd i båda ändar
- 1,5 m försörjningslinjer 2 st

DECKER 40 CCT 58W 2700-6000K AL

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	68987
GTIN-KOD	6438400002593
ELNUMMER	4129787
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	Kiinteä led

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4000.0 x 19.1 x 20.0
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	2700 - 6000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÅNGD	120.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1500 lm/m
EFFEKTIVITET	105 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	180
INEFFEKT	58 W
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C ++ 50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	CCT, hål diameter 12 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	12
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	

DECKER 40 CCT 58W 2700-6000K AL

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
640561	SMART 561, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640562	SMART 562, GREENLINE CCT-KONTROLL, 24 V, VIT
640563	SMART 563, LUXUS CCT-KONTROLL, 24 V, SVART
630581	MINI-2, ROSTFRITT STÅL
630681	MINI-3, ROSTFRITT STÅL
640572	SMART-SET 572, GREENLINE LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
640571	SMART-SET 571, LUXUS LJUSKONTROL SET, 24 V, VIT
632014	ECON-2, VIT
632019	ECON-2, SVART
632011	ECON-2, ALULOOK
632039	ECON-3, SVART
632034	ECON-3, VIT
632031	ECON-3, ALULOOK
630581	MINI-2, ROSTFRITT STÅL
630581	MINI-2, ROSTFRITT STÅL
630584	MINI-2, VIT
630589	MINI-2, SVART
630681	MINI-3, ROSTFRITT STÅL
630681	MINI-3, ROSTFRITT STÅL
630684	MINI-3, VIT
630689	MINI-3, SVART

DECKER 40 CCT 58W 2700-6000K AL

