



## 894

golvvuttag | 3 x Shuko + RJ45

Artikelnummer: 894002

### Golvuttag 894

Limente golvuttag erbjuder en elegant och tidlös lösning, t.ex. för distribution av el, data och antenn på alla möjliga platser. Golvuttag är särskilt praktiska i bilaffärer, olika slags butiker, kontor, fartyg och även i hem i anslutning till köksöar. Våttvättbara och löstagbara uttag är särskilt lämpliga för större öppna ytor som köpcenter, bilaffärer, caféer och restauranglokaler. Uttag lämpliga för torrrumsinstallationer är avsedda för konferens- och kontorsutrymmen.

Alla Limente golvuttag har antingen en aluminium- eller rostfri ram och deras lock kan vara av metall eller samma material som golvet (matta, trä, sten, laminat, parkett, etc.)

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Alternativ för uttagsinnehåll

Uttaget kan utrustas enligt följande (andra anslutningar finns på specialbeställning):

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Installation och elektrisk anslutning

Uttaget installeras som en del av golvet, genom att installera det i golvglutningen. Till detta kan du använda det separat sålda monteringsfästet (produktnr 680825), som kan användas för att få uttaget till önskad höjd i steg om 20 mm.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 3 x Shuko
- 1 x RJ45 double
- avtagbart gångjärnsskydd

## GOLVUTTAG 894-SSSR

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	894002
GTIN-KOD	6430022823044
ELNUMMER	2509157
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	
ETIM-GRUPP	
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

## SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	205.0 x 90.0 x 155.0
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C - +50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_894_uppokansi.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_894_uppokansi.pdf</a>

## GOLVUTTAG 894-SSSR

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

## ARTIKELNUMMER

## ARTIKEL

680825

PLATSHÅLLARE 892 JA 894, PLATSHÅLLARE 892 JA 894

## GOLVUTTAG 894-SSSR

