

KIT-SLIM 140 CM SET

3000 K | aluminium | 1500 lm/m | CRI>80
Artikelnummer: 96226



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- profillampa 1 x 20 + 1 x 100
- led slim P2 5,5W mellanströmförsörjning 3000K + 20 cm lätt profil med 3 m kabel
- driver 60 W

KIT-SLIM 140CM 3K

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	96226
GTIN-KOD	6438400004948
ELNUMMER	4139904
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-ljusslinga
ETIM-KLASS	LED-ljusslinga EC002706
ETIM-GRUPP	41 Armaturer för hemmabruk
FÄRG	Alulook
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	1433.0 x 30.0 x 12.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 80
NOMINELL LIVSLÅNGD	35.000h (L80B10)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	2100 lm
EFFEKTIVITET	56 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP21
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	37,2 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-slim.pdf

KIT-SLIM 140CM 3K

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED28030	LED DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LED DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LED DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640420	SMART 420, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640421	SMART 421, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640422	SMART 422, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640424	SMART 422, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
640425	SMART 425, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

KIT-SLIM 140CM 3K

