

PROCOM LED-STRIP SET 3000K, 3M

128 led/m | 1380 lm/m | Ra>80 | IP20

Artikelnummer: 96282



Mångsidiga LED-strips och driver

Ljusstyrning och dimmers

Genom att kontrollera och justera belysningen kan man ändra på ljusstyrkan och skapa en passlig belysning till alla ändamål. Den steglösa dimmern möjliggör att det är lätt att skapa stämning och nytt utseende till utrymmen. Då man reglerar ljusstyrkan på LIMENTE armaturerna kan belysningen ändras från stark och effektiv till mjuk och hemtrevlig. Det är även möjligt att justera alla LIMENTE armaturer från samma kontrollenhet, inklusive tak- och panelbelysning samt belysning i mellanrum. Armaturerna regleras jämnt och ändrar meddetsamma hela utrymmets stämning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 3m remsa 3000 K, med i båda ändarna strömförsörjning
- 2 x 2m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt
- driver 30W

PROCOM LED-STRIP SET 3M 3000K + DRIFTDON

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	96282
GTIN-KOD	6430022827929
ELNUMMER	4163906
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	3000.0 x 8.0 x 2.0
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 80
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1380 lm/m
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	28 W
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf

PROCOM LED-STRIP SET 3M 3000K + DRIFTDON

LIMENTE PROCOM SET 3M

