

BELYSNINGSET LINEA RIB2C 4M

1510 lm/m | 3000/4000 K | aluminum | SMART sensor
Artikelnummer: 96426



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminium profil + diffuser 2 + 2 + 1 m
- monterings klämma x 14
- ändstycken x 8
- 4 m 2C led-remsa
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt
- driver 60 W
- dimmer med snabbkontakter
- grenrör

S_LINEA4_RIB2C_SMART_VI

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	96426
GTIN-KOD	6430022827523
ELNUMMER	4158074
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	
ETIM-GRUPP	
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	1.21 x 10.0 x 1.4
MONTERINGSSÄTT	
FÄRGTEMPERATUR	3000 K, 4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1510 lm/m
EFFEKTIVITET	126 lm/W
SPÄNNING	
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	48 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom_smart.pdf

S_LINEA4_RIB2C_SMART_VI

