



992

golvuttag | Shuko + TV-SAT-R

Artikelnummer: 992006

Golvuttag 992PINTASÄÄTÖ

Limente golvuttag erbjuder en elegant och tidlös lösning, t.ex. för distribution av el, data och antenn på alla möjliga platser. Golvuttag är särskilt praktiska i bilaffärer, olika slags butiker, kontor, fartyg och även i hem i anslutning till köksöar. Våttvättbara och löstagbara uttag är särskilt lämpliga för större öppna ytor som köpcenter, bilaffärer, caféer och restauranglokaler. Uttag lämpliga för torrrumsinstallationer är avsedda för konferens- och kontorsutrymmen.

Alla Limente golvuttag har antingen en aluminium- eller rostfri ram och deras lock kan vara av metall eller samma material som golvet (matta, trä, sten, laminat, parkett, etc.)

[Läs mer på vår webbplats](#)

Alternativ för uttagsinnehåll

Uttaget kan utrustas enligt följande (andra anslutningar finns på specialbeställning):

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation och elektrisk anslutning

Uttaget installeras som en del av golvet, genom att installera det i golvjutningen. Till detta kan du använda den separat sålda gjutformen (produktnr 680822), som reserverar det nödvändiga utrymmet i gjutningen. När golvet är klart tas gjutformen bort och uttaget sätts på plats.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 1 x Shuko
- 1 x TV-SAT-R
- rund uttag, monteringsplatta för limning av golvytan

GOLVUTTAG 992-SA YTGOLV + JUSTERINGSFOT

ÖVERSIKT

| | |
|-------------------|---------------|
| ARTIKELNUMMER | 992006 |
| GTIN-KOD | 6430022823433 |
| ELNUMMER | 2509177 |
| ETIM ALLMÄNT NAMN | |
| ETIM-KLASS | |
| ETIM-GRUPP | |
| FÄRG | |
| LJUSKÄLLA | |

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------|---|
| PRODUKTENS MÅTT | 150.0 x 150.0 x 80.0 |
| MONTERINGSSÄTT | Infälld installation |
| FÄRGTEMPERATUR | |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX | |
| NOMINELL LIVSLÅNGD | |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS | |
| LJUSFLÖDE | |
| EFFEKTIVITET | |
| SPÄNNING | 240 V |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS | IP20 |
| ANTAL LED/M | |
| INEFFEKT | |
| ANTAL TÄNDCYKLER | |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR | -20°C~50°C |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING | |
| GARANTITID (MÅNADER) | 24 |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER) | |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_992_pintakansi.pdf |

GOLVUTTAG 992-SA YTGOLV + JUSTERINGSFOT

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL

680822

PLATSHÅLLARE 992, PLATSHÅLLARE 992

GOLVUTTAG 992-SA YTGOLV + JUSTERINGSFOT

