

LIMENTE INSET

eluttag | alulook

Artikelnummer: INSET



Ett infällt eluttag

INSET är ett eluttag med lock som är planerad för att fast monteras som infälld i bordsytor i hem och kontor. Produkten har tre eluttag som är snygga och enkla att använda tack vare det stängbara locket. Eluttagen är lätta att använda i en 45 graders vinkel och de kommer direkt fram då locket öppnas.

Eluttaget har utrymme i framkanten för att kablarna skall rymmas att genomföras och tack vare det kan man stänga locket efter att man kopplat elapparaten i eluttaget. Locket skyddar t.ex. mot att rosk inte går till uttaget. Då elapparater är kopplade till eluttaget skall locket hållas stängt. Locket är inte planerat till att hållas permanent öppet. Då locket är stängt rymms kablarna bra genom borstarna i framkanten.

Enkel och snabb montering

För montering av INSET eluttaget krävs det endast att man gör en rätt storleks öppning i bänkskivan, lägger eluttaget på platts och fäster eluttaget med två skruvar i bänkskivan. Bänkskivan skall vara max 30 mm tjock så att de inkluderade skruvarna kan användas. Produkten innehåller en 2m lång kabel med stickkontakt vars ena ända kopplas i INSET uttaget och den andra i eluttaget.

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- uttag med 2m matningskabel
- jordad blugg

LIMENTE INSET

ÖVERSIKT


ARTIKELNUMMER	INSET
GTIN-KOD	
ELNUMMER	
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	
ETIM-GRUPP	
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER


PRODUKTENS MÅTT	Infälld montering
MONTERINGSSÄTT	
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÄNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/lapetek_inset-3.pdf
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	

LIMENTE INSET


LIMENTE INSET-3



LIMENTE INSET-3



LIMENTE INSET-3



LIMENTE INSET-3

